



1. O AltaLYTE possui boa diluição?

Sim. Basta adicionar 35g do produto em 1L de água potável morna e facilmente o produto será diluído.

2. Qual a temperatura ideal da água potável para fazer a diluição do AltaLYTE?

Pode ser feito em temperatura ambiente, mas preferencialmente deve ser feito em água morna, em torno de 36 a 45°C.

3. Se deixar no baldinho de água, os bezerros irão procurar por vontade própria a solução do AltaLYTE?

Quando o animal não está em um grau de desidratação avançado, por ser altamente palatável e atrativo, normalmente os animais irão ingerir espontaneamente.

4. Porque usar o AltaLYTE?

O produto é rápido e fácil de administrar; corrige a desidratação, repõem eletrólitos, corrige anormalidades ácido-base e fornece suporte nutricional.

5. Qual o melhor horário para ser oferecido AltaLYTE?

ele pode ser oferecido em qualquer momento.

6. Qual a quantidade de solução de AltaLYTE por bezerro?

Fornecer 10% do peso corporal (Ex: bezerra com 40 kg deve receber 4L de AltaLYTE).

7. Quanto tempo devo usar o AltaLYTE para os animais?

Deve ser fornecido até a recuperação completa do animal.

8. Posso oferecer o AltaLYTE por sonda?

Sim!

9. Qual a quantidade de AltaLYTE por pacote?

875 gramas por pacote.

10. Qual a quantidade de AltaLYTE para fazer 1L de solução reidratante?

Para cada litro de solução, adicionar 35g de AltaLYTE.

11. Quantos litros de solução reidratante 1 pacote de AltaLYTE faz?

Uma embalagem faz 25L de solução.

12. O AltaLYTE pode ser misturado no leite?

Não é a recomendação, o produto deve ser diluído e fornecido em água potável morna.

13. Quantas vezes posso fornecer o AltaLYTE por dia?

De preferência, o fornecimento total deve ser dividido em 2x ao dia.

14. A solução de AltaLYTE substitui o fornecimento de leite?

O produto não deve ser usado como substituto da dieta líquida, seja leite ou sucedâneo, e deve ser considerado como uma refeição "extra".

15. Qual a recomendação de armazenamento do AltaLYTE após aberto?

O produto pode ser armazenado na própria embalagem após aberto, bem fechado, e em local de baixa umidade. Uma outra opção é armazená-lo em um recipiente limpo e bem vedado.

16. Qual o prazo de validade do AltaLYTE após aberto?

Armazenado de forma correta, o produto tem validade de 6 meses após aberto.

17. Até quanto tempo após diluir o AltaLYTE posso realizar o fornecimento?

Idealmente, em até 30 minutos, para que não tenha crescimento de carga microbiana

18. O AltaLYTE pode ser usado para novilhas e vacas?

Não, pois essas categorias possuem necessidades diferentes dos bezerros em aleitamento.

19. O AltaLYTE possui todos os ingredientes necessários para um soro oral para bezerros?

Sim, a fórmula do AltaLYTE possui exatamente todos os requisitos mundiais para um excelente soro para bezerros.